

## VÝZVA NA PREKLADANIE PONÚK

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)

<b>Predmet zákazky</b> (§ 3 zákona):	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Stavebné práce</b>
<b>Názov zákazky:</b>	<b>Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce</b>

### I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov:	Obec Abovce
IČO:	00592099
Verejný obstarávateľ:	Podľa §7 zákona o VO
Sídlo:	Obec Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce
Poštová adresa vrátane PSČ - Miesto doručenia ponuky:	Abovce 99, 980 44 Lenartovce
Kontaktné miesto:	Obecný úrad Abovce
Kontaktná osoba – štatutárny zástupca	Irena Hanobiková
Mobil:	0904 164 832
E-mail:	obec.abovce@centrum.sk
Web:	<a href="http://www.obecabovce.sk/">http://www.obecabovce.sk/</a>

### II. Opis

II.1. Miesto dodania tovarov alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: <b>Obec Abovce – Kultúrny dom, Abovce 39, 980 44 Lenartovce okrese Rimavská Sobota</b>	
II.2. Stručný opis zákazky:  <b>Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Abovce na parcele č. 91/1, 91/5, 92/2 a 94/7 s názvom „ Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce “. Jedná sa o nasledovné stavebné práce:</b>  <b>Jednotlivé položky stavebných prác sú vymenované v tabuľke s číslom 1 a taktiež bude obsahom mailu v elektronickej podobe.</b>  <b>Prílohy mailu:</b> <b>-Výkresová dokumentácia - súbor winrar</b> <b>-Zadanie - Zvyšovanie-energetickej-účinn.....excel</b>	
II.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: <b>do 31.12.2022</b>	
II.4. Možnosť predloženia ponuky:	Iba na celý predmet zákazky <input checked="" type="checkbox"/> Na ktorúkoľvek časť zákazky <input type="checkbox"/>
II.5. Predloženie variantných riešení:	<b>Nepovoľuje sa</b> - ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.6. Jazyk ponuky:	<b>Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku</b>
II.7. Mena:	<b>EUR</b>
II.8. Predpokladaná hodnota zákazky	Predpokladaná hodnota zákazky je 111 928,03 Eur bez DPH

### III. Administratívne informácie

<p>III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov: <b>V prílohe výzvy sme predložili projektovú dokumentáciu a slepý rozpočet. Všetky vyššie vymenované podklady budú dispozícií v elektronickej verzii. Podklady obsahuje všetky potrebné informácie na to, aby uchádzač mohol určiť cenu zákazky a vypracovať ponukový list (príloha č. 1). Ak Vám obsah príloh neukáže správne poprosím Vás kontaktujte nás cez email uvedený vo výzve v bode I., alebo stiahnite cez webovú stránku obce (<a href="http://www.obecabovce.sk/">http://www.obecabovce.sk/</a>).</b></p> <p>Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia. Je v záujme záujemcu sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela dokonale oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne záujemca, resp. uchádzač.</p> <p><b>Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred u verejného obstarávateľa, kontaktné údaje sú uvedené vyššie v bode I.</b></p>
<p>III.2. Lehota na predkladanie ponúk: Dátum: <b>najneskôr do 30.11.2021</b> Čas: <b>najneskôr do 12:00 hod.</b></p>
<p>III.3. Predloženie ponuky: <b>Uchádzač predloží ponuku elektronicke na emailovú adresu: <a href="mailto:obec.abovce@centrum.sk">obec.abovce@centrum.sk</a></b> <b>Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.</b></p> <p><b>Pri mailovom doručovaní je potrebné všetky dokumenty podpísať uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, a tak oskenovať (scan) a doručiť na vyššie uvedenú mailovú adresu (bode I.) v lehote určenej na doručenie.</b></p>
<p>III.4. Spôsob označenia ponuky: <b>Ponuky treba zaslať na adresu <a href="mailto:obec.abovce@centrum.sk">obec.abovce@centrum.sk</a> s heslom: „Neotvárať – Zvyšovanie energetickej ...“</b></p>
<p>III.5. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: Dátum: <b>31.12.2021</b></p>
<p>III.6. Financovanie predmetu zákazky <b>Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov finančného príspevku od Environmentálneho fondu, o ktorý sa verejný obstarávateľ uchádzal. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.</b></p>

### IV. Podmienky účasti

<p>IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia</p> <p><b>Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ overuje priamo na základe aktuálneho zápisu v registroch prostredníctvom elektronickej verzii na <a href="http://www.orsr.sk">www.orsr.sk</a>, <a href="http://www.zrsr.sk">www.zrsr.sk</a>, uchádzač je povinný v ponuke predložiť minimálne nasledujúce údaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ pre DPH, mobil a email a ku tomu pripraviť svoj vlastný rozpočet na predmet zákazky.</b></li></ul> <p><b>Zmluvu o plnení zákazky je možné uzavrieť až po platnom zápise do registra partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</b></p>
---

IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:
<b>Neuplatňuje sa.</b>
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
<b>Neuplatňuje sa.</b>

#### V. Vyhodnotenie ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
<b>Najnižšia celková cena</b>
V.2. Spôsob hodnotenia:
<b>Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti.</b>
V.3. Otváranie ponúk
<b>30.11.2020 o 14:30hod. v kancelárii Obecného úradu Abovce, Abovce 99, 980 44 Lenartovce.</b>

#### VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

VI.1.1. Typ zmluvy: zákazka bude realizovaná na základe zmluvy
VI.1.2. Druh: <b>Zmluva o dielo</b>
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
<b>Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.</b>

#### VII. Doplnujúce informácie

Ďalšie informácie:
<b>VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak neprijateľné.</b>

#### VIII. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ponukový list –príloha č. 1</li><li>- Cenový položkový rozpočet od uchádzača</li><li>- Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpísať ponuku (ak sa uplatňuje)</li><li>- Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní</li><li>- Zoznam subdodávateľov</li><li>- Návrh zmluvy o dielo</li></ul>
<b>Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu VIII, nebude jeho ponuka verejným obstarávateľom hodnotená.</b>

V Abovciach, dňa 16.11.2021

**Irena Hanobiková**  
Starostka obce  
Obec Abovce

Príloha:

1. Formulár č.1 – Ponukový list



FORMULÁR č. 1

### PONUPOVÝ LIST

Názov zákazky:

**„Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci  
Abovce“**

Verejný obstarávateľ: **Obec Abovce, Irena Hanobiková**

**Uchádzač:** .....

Adresa:.....

IČO: .....

IČDPH:.....

DIČ:.....

e-mail:.....

1. Po preskúmaní Výzvy verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, my, dolu podpísaní, ponúkame predmet zákazky v súlade s podmienkami vo Výzve verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, za uvedenú cenu:

***Prosím uveďte len celkovú cenu na celý predmet zákazky!***

Názov predmetu zákazky	Cena bez DPH v EUR	DPH(20%) v EUR	Cena s DPH v EUR

2. Zaväzujeme sa, že ak bude naša ponuka prijatá, uskutočníme predmet zákazky, ktorý je predmetom našej ponuky v súlade s platnými právnymi predpismi SR na základe objednávky.
3. Súhlasíme, že sme našou ponukou viazaní do dátumu 31.12.2021
4. Oznamujeme, že sme – nie sme platiteľia DPH <sup>1</sup>

V .....dňa .....

Meno .....

tel. č.:.....

Podpis

Pečiatka

<sup>1</sup> Vyznačte vhodnosť

Tabuľka 1 Prehľad rozpočtových nákladov

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce

Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď., zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2		41,010	
2	011	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2		55,930	
3	011	621466521	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová plus, roztieraná jemnozrná	m2		55,930	
4	011	622463025	Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2		423,110	
5	011	622464521	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová plus, roztieraná jemnozrná	m2		395,080	
6	011	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zmá, weber.pas marmolit, strednozrná	m2		28,030	
7	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2		9,000	
8	011	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2		24,250	
9	011	625259201.1	EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - podhľadu	m2		55,930	
10	011	625259210	Kontaktný zatepovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2		350,920	
11	011	625259262	Kontaktný zatepovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2		35,170	
12	011	625259409	Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2		4,500	
13	011	648991113	plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m		17,050	
14	611	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m		17,050	
15	611	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks		12,000	

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	003	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	513,120		
17	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	513,120		
18	003	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	513,120		
19	003	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	69,100		
20	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	69,100		
21	011	953946514	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 153 mm (hliníkový)	m	80,000		
22	011	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	30,000		
23	011	953996617	WEBER - TERRANOVA zaistovací okenný profil s tkaninou EKO (plastový)	m	52,300		
24	011	953996620	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	24,420		
25	011	953996626	WEBER - TERRANOVA parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	17,050		
26	013	962032631	Búranie kominov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	0,710		
27	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suš. plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	36,000		
28	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverového krídla do suš. plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000		
29	760	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	4,170		
30	760	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	8,050		
31	760	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	12,610		
32	760	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	3,200		
33	760	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	12,980		
34	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,030		
35	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	364,420		

Strana 2 z 7

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	28,030		
37	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	280,320		
38	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,030		
39	241	979094211	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	28,030		

### 99 Presun hmôt HSV

40	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,050		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 712 Izolácie striech, poviakové krytiny

41	711	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	322,450		
42	283	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	370,820		
43	711	998712102	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,010		

#### 713 Izolácie tepelné

44	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	760,050		
45	631	6314400029100	Tepelná izolácia KNAUF NATUROLL PLUS hr. 100 mm	m2	775,250		
46	713	713111121	tepelná izolácia stropov minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	156,750		
47	631	6314400284100	Tepelná izolácia KNAUF SMARTROOF TOP HR. 100 mm	m2	79,940		
48	631	6314400284150	Tepelná izolácia KNAUF SMARTROOF TOP HR. 150 mm	m2	79,940		
49	713	713120010.1	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	253,350		
50	283	283230011400	Krycia PE fólia	m2	291,350		
51	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,530		

#### 762 Konštrukcie tesárske

52	762	762332110	striež z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	255,600		
53	605	605110010000	Dosky a fošne zo smrekú neopracované omietané akosť I hr. 38-50 mm, š. 100-160 mm	m3	0,290		

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	605	605110011000	Dosky a fošne zo smrekú neopracované omietané akosť A hr. 38-50 mm, š. 170-240 mm	m3	0,580		
55	605	605120002000	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 2000-3750 mm	m3	0,990		
56	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1750,000		
57	762	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	750,000		
58	605	605330003000	Laty zo smrekovca akosť A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	5,500		
59	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	496,000		
60	762	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	55,930		
61	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	188,910		
62	605	605330003000	Laty zo smrekovca akosť A prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	0,520		
63	762	762810016	skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	29,040		
64	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,200		
<b>763</b>			<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				
65	763	763138114	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený upevnenie na závesoch	m2	60,190		
66	763	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,070		
<b>764</b>			<b>Konštrukcie klampiarske</b>				
67	764	764171102	Krytina z poplast.plechu sklon strechy nad 30° do 45°	m2	121,000		
68	764	764171271	Krytina z poplast.plechu - lemovanie kominá na ploche	m2	3,360		
69	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej do 30st., - 0,00751t	m2	121,000		
70	764	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. r8 400 a 500 mm, -0,00298t	m	25,000		
71	764	764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	3,360		
72	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	90,000		



## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	80,000		
74	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	9,000		
75	764	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	17,050		
76	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	17,050		
77	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	9,500		
78	764	764430860	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 700 mm, -0,00337t	m	5,600		
79	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	9,000		
80	764	764453862	Demontáž odpadového kolena výtokového štvorcového, so stranou 75 mm 100 mm, -0,00160t	ks	9,000		
81	764	764453872	Demontáž odpadového kolena výtokového, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	9,000		
82	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	29,200		
83	764	764721117.1	Lemovanie múriva z poplast.plechu , rš. 500 mm	m	25,000		
84	764	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast.plechu rš. 500 mm	m	9,500		
85	764	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplast.plechu rš. 750 mm	m	5,600		
86	764	764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému z poplast.plechu	ks	25,000		
87	553	553440006200	Objímka rúry z poplast.plechu , rozmer 100 mm	ks	25,000		
88	764	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplast.plechu	m	29,200		
89	764	764753011	Koleno horné odpadovej rúry D 100 mm z poplast.plechu	ks	18,000		
90	764	764753016	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplast.plechu	ks	9,000		
91	764	764753021	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z poplast.plechu	ks	9,000		
92	764	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R.150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu	m	80,000		

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	764	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast plechu	ks	9,000		
94	764	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 135g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	121,000		
95	764	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,140		

### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

96	765	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m <sup>2</sup> , do súfny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m <sup>2</sup>	375,000		
97	765	765312233	12, jednoduchých striech, sklon od 30° do 35°	m <sup>2</sup>	375,000		
98	765	765314301	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	26,430		
99	765	765901142	Strešná fólia JUTA Jutafol D 140 Standard od 22° do 35°, na krokvy	m <sup>2</sup>	375,000		
100	765	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,820		

### 766 Konštrukcie stolárske

101	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	64,410		
102	611	61141000700R	Plastové okno atyp, izolačné trojsklo	m <sup>2</sup>	24,830		
103	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	38,960		
104	611	611720001200.1	Dvere vchodové plastové dvojkriľové 1500*2350	ks	1,000		
105	611	611720001200.2	Dvere vchodové plastové dvojkriľové 1520*2400	ks	1,000		
106	611	611720001200.3	Dvere vchodové plastové dvojkriľové 1600*2150	ks	1,000		
107	611	611720001200.4	Dvere vchodové plastové jednokriľové 1150*2050	ks	1,000		
108	611	611720001200.5	Dvere vchodové plastové jednokriľové 800*2000	ks	2,000		
109	760	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	7,000		
110	760	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	5,000		
111	766	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,460		

### 783 Nátery

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Architektúra

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
112	783	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	578,240		
113	783	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón, stropov 2x	m2	69,100		

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
114	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - iné nepredvídané práce pri opravách a rekonštrukciách	hod	40,000		

**Celkom**

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 014	612403399		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky ryhy	m2	58,500		
-------	-----------	--	--	----	--------	--	--

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 013	974031257		Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 100 mm a š. nad 200 mm, -0,05400 t	m	117,000		
3 013	979081111		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,820		
4 013	979081121		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,630		
5 013	979082111		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,320		
6 013	979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	68,180		
7 013	979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,320		
8 241	979094211		Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	6,320		

#### 99 Presun hmôt HSV

9 014	999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,420		
-------	-----------	--	---	---	-------	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 713 Izolácie tepelné

10 713	713482131		Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	235,000		
11 283	283310006100.1		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	30,600		
12 283	283310006200.1		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	66,300		
13 283	283310006300.1		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	40,800		

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	283	283310006400.1	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	102,000		
15	713	713482132	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	10,000		
16	283	283310006500.1	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x25mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,200		
17	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020		

### 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

18	721	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8 - odvod kondenzu	sub	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

### 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

19	721	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním - prívod vody	sub	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

### 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

20	721	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	5,000		
21	721	723160204	Pripojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000		
22	721	723190203	Pripojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	1,000		
23	721	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000		
24	721	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	5,000		
25	721	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000		
26	721	723190913	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	1,000		
27	721	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	ks	1,000		
28	552	552270009500	Hadica flexibilná plyn, dl. 1000 mm	ks	1,000		
29	721	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, ventil G 3/4	ks	1,000		
30	551	551340001400	Guľový kohút na plyn 3/4" FF, páka	ks	1,000		
31	721	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020		

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>731 Ústredné kúrenie - kotolne</b>							
32	731	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000		
33	484	4840010021876	ecoTEC plus VU 206/5-5 , výkon 4,2-21,2 kW	ks	1,000		
34	484	4840020219517	Vodoravný dymovod	ks	1,000		
35	484	4840010015940	Zásobník Vaillant uniSTOR VIH R 120 A s objemom 120 l	ks	1,000		
36	731	731361161	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplošťový DN 350 mm, výšky 8 m	súb.	1,000		
37	731	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%			
<b>732 Ústredné kúrenie - strojovne</b>							
38	731	732111403	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m <sup>3</sup> /h (modul 120)	ks	1,000		
39	484	484650000300	120 mm, max. prietok 15 m <sup>3</sup> /hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000		
40	484	484650038800	Pevný stojan PS modul 120, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000		
41	731	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000		
42	484	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000		
43	731	732331022	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 2 l	ks	1,000		
44	484	484620000102	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 2 l, D 206 mm, v 345 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000		
45	731	732470015	Montáž čerpadlovej skupiny G1	ks	2,000		
46	484	484720024625	Čerpadlová skupina DN 25	ks	2,000		
47	731	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,050		
<b>733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie</b>							
48	731	733113113	Priplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	34,000		
49	731	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	30,000		
50	731	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	65,000		

Strana 3 z 6

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	731	733125009	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	40,000		
52	731	733125012	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 26x1,5	m	100,000		
53	731	733125018	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000		
54	731	733191201.1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	235,000		
55	731	733191202.1	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	10,000		
56	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,390		

### 734 Ústredné kúrenie - armatúry

57	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	17,000		
58	551	551HERZ1	sústava)	ks	17,000		
59	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi	ks	2,000		
60	197	197730031900	Prípojovacia skupina s manometrom Flexcon	ks	2,000		
61	731	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	5,000		
62	551	551210011015	Ventil odvodušňovací 1/2" bankový	ks	5,000		
63	731	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	17,000		
64	551	551280002001	Termostatická hlavica kvapalinová Mini	ks	17,000		
65	731	734231215	Ventil uzatvárací závitový G 1	ks	8,000		
66	731	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	4,000		
67	551	551190001000	Spätná klapka vodorovná , 1", mäkké tesnenie, mosadz,	ks	4,000		
68	731	734252120	Montáž ventilu poistného G 3/4	ks	2,000		
69	551	551210023700	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 6 bar, PN 16 mosadz	ks	2,000		
70	731	734291113	Montáž armatúry normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000		
71	731	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	2,000		
72	422	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz	ks	2,000		
73	731	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,050		

### 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

74	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	17,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	731	735153300	Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil teles U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	17,000		
76	731	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000		
77	484	484530021200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK VK 22, vxtxh/ 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000		
78	484	484530021400	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové RADIK VK 22, vxtxh/ 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000		
79	731	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000		
80	484	484530038500	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33, vxtxh/ 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000		
81	484	484530038700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33, vxtxh/ 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000		
82	731	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000		
83	484	484530038901	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33, vxtxh/ 600x1500x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000		
84	731	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	6,000		
85	484	484530039100	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceleové RADIK VK 33, vxtxh/ 600x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000		
86	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	5,000		
87	731	735158130	skúška telesa vodou U. S. Steel Košice trojradového	ks	12,000		
88	731	735191910	skúška telesa vodou U. S. Steel Košice systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000		
89	731	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,070		

Strana 5 z 6



## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: OBEC ABOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Abovce

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 784 Maľby

90	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	87,750		
91	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	87,750		

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

92	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - zakurovací skúška	ho d	72,000		
93	HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž rozvodov plynu a plynových vykurovacích telies	ho d	32,000		
94	HZS	HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie tepelného zdroja do prevádzky	ho d	16,000		
95	HZS	HZS000114.2	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia	ho d	8,000		

**Celkom**

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

1	R	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	20,000		
2	R	210010313	Krabica (KO 125)	ks	5,000		
3	R	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	25,000		
4	156	156140002400	Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtlých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S1957)	kg	10,000		
5	R	21022000210	Zvodový vodič, včetně podpier FeZn	m	120,000		
6	156	156140002300	Drôt ťahaný D 8,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtlých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S1957)	kg	45,000		
7	R	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000		
8	354	354410065200	Štítok orientačný na zvody 5	ks	5,000		
9	R	210220096	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	3,000		
10	R	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	22,000		
11	354	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	22,000		
12	R	2102202531	Svorka FeZn uzemňovacia do 2 skrútek	ks	15,000		
13	354	354410002300	Svorka FeZn HR SS	ks	15,000		
14	R	2102202532	Svorka FeZn uzemňovacia nad 2 skrútek	ks	12,000		
15	354	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000		
16	354	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000		
17	354	354410005600	Svorka FeZn D=50-140 mm na potrubie označenie ST 10	ks	5,000		
18	R	2102202801	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,000		
19	354	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000		
20	R	210220293	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000		
21	354	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	3,000		
22	354	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000		
23	R	210220613	Podpery vedenia nerez 1.4301 na plechové strechy PV23-24	ks	16,000		
24	354	354410049000	Podpera vedenia StŠt na plechové strechy označenie PV 23 A2	ks	16,000		

Strana 1 z 2

## ZADANIE

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce  
Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**95-M Revízie**

25	R	950105001	Prvá odborná prehliadka - revízia bleskozvodu	súb	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

26	R	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

**Celkom**